

Date de création : 23/01/20
Date de Mise à Jour : 10/01/23
Version v22.0

Fiche Groupes d'articles / Sous-groupes d'articles

Création du Groupe d'articles (sécurisation de la fiche) :

- Renseigner le champ **Intitulé** (si possible en majuscule et avec le conditionnement).
- Cocher l'**activité** : Céréale ou Appro.
- **Valider** pour créer le groupe d'article avec les champs obligatoires.

Gain de temps : dupliquer une fiche déjà créée. Attention à bien contrôler et modifier les champs récupérés de la fiche précédente.

Par principe, tous les renseignements paramétrés dans les groupes articles sont **cascadés dans les sous-groupes enfants et les articles rattachés**.
Chaque renseignement pourra être géré différemment par modification dans les sous-groupes enfants et articles rattachés.

Bien prévoir l'arbre des groupes et sous-groupes car les articles ne pourront être positionnés que sur le dernier niveau de l'arbre.



Identification

IDENTIFICATION

Intitulé

Aliments

Code

8

Activités

☐ CEREALE

☒ APPRO

Groupe parent

- Intitulé***
Nom du groupe
- Code**
A renseigner si nécessaire. Pas d'incrémentation automatique.
- Activité***
En cocher une et une seule (un groupe ne peut pas être multi-activité).
- Groupe**
Pas de groupe parent lorsque l'on crée le groupe d'article. A renseigner pour les sous-groupes.

Paramètre

- Entité de Rattachement**
Choix dans la liste des entités référencées. Filtre pour l'accès au groupe article en fonction des entités. Cela permet, pour les articles du dernier niveau de l'arbre, d'être vus sur l'entité ou l'arborescence des entités enfants.

PARAMETRE

Entité de rattachement

ATC par défaut

Type échéance

☐ Est un niveau de ventilation sur le pied de facture

1 Niveau regroupement pour facturation

Code type TVA Intitulé type TVA
 1 BASE 1

☒ Commissionné

☒ Soumis à acompte ACHAT ☒ Soumis à acompte VENTE

☐ Catalogue Extranet

Calcul MBM
 Vente

Si rien n'est renseigné, les articles seront visibles sur tous les sites de la base.

- **ATC par défaut**

Sélectionner un ATC par défaut pour ce groupe.

Prévoir, dans ce cas, un rattachement pour tous les groupes articles existants, pour être sûr de récupérer le bon ATC, sur chaque ligne article, dans les pièces.

- **Type d'échéance**

Sélectionner un type d'échéance pour ce groupe.

A renseigner uniquement si, pour ce groupe, le calcul de la date d'échéance est différent de celui des types de tiers.

Priorité des types d'échéance (par ordre décroissant)

- 1 - échéance saisie dans la pièce,
- 2 - échéance article,
- 3 - échéance groupe article,
- 4 - échéance du tiers,
- 5 - échéance du type de tiers.

- **Est un niveau de ventilation sur le pied de facture**

Si *coché* alors un récapitulatif financier est fait en pied de facture pour les articles rattachés à ce groupe.

- **Niveau de regroupement pour facturation**

Séparation des facturations par niveau de regroupement.

Ce champ ne pourra pas être pris en compte si :

- Le champs *Regroupé* est coché dans la fiche [tiers](#).
- Le champ *Prise en compte du niveau de regroupement* est décoché dans le [traitement de facturation](#).

- **Code type TVA**

A choisir dans la liste proposée.

- **Intitulé type TVA**

Se remplit automatiquement avec le *code type TVA*.

- **Commissionné**
Si *coché* alors permet l'utilisation des articles du groupe dans les états de commissionnement.
Edition de commissionnement
- **Soumis à acompte Achat / Vente**
Si *coché* alors les articles du groupe seront éligibles à la gestion de l'acompte global.
- **Catalogue extranet**
Si *coché* alors tous les articles du groupe seront redirigés vers le catalogue extranet.
- **Calcul MBM**

Supplément : Vide de base mais sert à paramétrer des champs supplémentaires (pour les versions Pro ou Expert uniquement). La gestion de ce paramétrage nécessite une formation.

Valorisation

Valorisation

Stock

DPA Net

Inventaire

DPA Net

Marge

DPA Net

Méthode pour le stock

Directe

Méthode pour l'inventaire

Directe

Méthode pour la marge

Directe

✓ Valorisation globale

DPA Brut

0

D.P.A. Net

0

P.M.A.

0

P.M.A.I.

0

P.M.P.A.

0

P.M.P.A.I.

0

Libre 1

0

Libre 2

0

Libre 3

0

- **Stock**
Mode de valorisation servant pour les éditions de stocks valorisés.
- **Inventaire**
Mode de valorisation pour les Inventaires (Traitements ou pièces).
- **Marge**
Mode de valorisation pour les états de Marge de Gestion.
- **Méthode pour le stock ou l'inventaire ou la marge**
Autres choix de calcul possibles : Directe (utilise ce qui est paramétré ci dessus), PMDE (Prix Moyen Dernières Entrées), FIFO (Premier entré premier sorti), LIFO (Dernier entré premier sorti).
- **Valorisation globale**
 - si *coché* alors la valorisation calculée

est la même pour tous les sites d'une même société.

- si *décoché* alors la valorisation est calculée site par site.

Comptabilité

COMPTABILITE		
Modèle d'écriture	S.Analytique compta	S.Analytique gestion
APPRO BASE	NA	8

- **Modèle d'écriture**

Choix dans table *Modèle d'écriture* pour la ventilation comptable des mouvements financiers du groupe. Ce modèle contient les ventilations comptables achats, ventes, qui peuvent être détaillées en fonction des critères suivant : dates , activités , entités , pièces , régime de taxe , taux de TVA. Il cascadera dans les sous-groupes qui lui sont liés.

- **S. Analytique compta**

Section analytique saisie alphanumérique.

- **S. Analytique gestion**

Section analytique saisie alphanumérique (non actif pour l'instant).

Commentaire (Collection)

Possibilité de paramétrer ici un ou plusieurs commentaires ou messages écran par type de pièces. Utiliser le bouton ajout ⊕ pour créer une nouvelle ligne à la collection des commentaires auto puis renseigner les champs ci-dessous :

Date début	Date fin	Entité de rattachement
/ /	/ /	
<input type="checkbox"/> Message écran (sinon commentaire)		<input type="checkbox"/> Important
Type pièce	Priorité	
	0	
Texte		
Libre		
Formule de condition		
Bloc	Type de ligne	
Détail		<input checked="" type="checkbox"/> Validation auto
Mode opération		
Création pièce		

- **Date début... date fin...**

Période d'affichage du commentaire.

- **Entité de rattachement**

Choix dans la *liste des entités référencées*. Si rattachement à une entité alors le commentaire n'est visible, dans les tables et pièces, que lorsque l'opérateur est positionné sur cette entité.

- **Message écran (sinon commentaire)**

- Si *coché* alors message affiché à l'écran et non conservé.
- Si *décoché* alors commentaire stocké dans les pièces et imprimé.

- **Important**

Si *coché* alors message affiché en rouge.

- **Type pièce**

Filtre mono-sélection. Permet de sélectionner le type de pièce sur lequel le commentaire apparaîtra.

- **Priorité**

Ordre d'affichage ou de stockage dans les pièces.

0 : le plus prioritaire , puis 1, etc...

- **Texte**

Choix dans la [table des commentaires](#).

- **Libre**

Possibilité d'ajouter un commentaire libre.

- **Formule de condition**

Sélectionner la formule en fonction des conditions que vous souhaitez appliquer (**Commentaire entête, Commentaire ligne détail ou Commentaire ligne pied**), valider et revenir dans la formule.

 [Vidéo tuto sur l'utilisation de formules](#)

Renseigner les paramètres parmi :

- **Nature ligne** : Par défaut, on pourra avoir : 800 = ligne article; 850 = ligne article composant; * = toutes
- **Ids type ligne** : Renseigner les Id des types de ligne à partir desquelles le commentaire doit être appliqué.
- **Générer si importée** :
 - Si 0 : la ligne de commentaire n'est pas créée si la pièce est intégrée à partir d'un autre logiciel.
 - Si 1 : la ligne de commentaire est automatiquement créée, même si elle est intégrée à partir d'un autre logiciel.
- **Générer si LigneOrigine** :
 - Si 0 : la ligne de commentaire n'est pas créée s'il y a une ligne origine à la ligne.
 - Si 1 : la ligne de commentaire est automatiquement créée, même s'il y a une ligne origine à la ligne.

- **Bloc**

Choix du bloc (entête, détail ou pied) de la pièce dans lequel le commentaire apparaîtra lors de l'édition de la pièce.

- **Type de ligne**

Filtre mono-sélection. Choix dans la table
type de ligne pour commentaire.

- **Validation auto**
Si *coché* alors pas d'arrêt sur tabulation à la validation.
- **Mode opération**
Choix dans la liste.

Dans le cas ci-dessus, le commentaire apparaîtra sous chaque ligne article concernée.

Aussi, pour mettre en place un **commentaire associé à un Groupe Article** ne s'affichant qu'à l'édition de la pièce, **à la fin de la liste des articles**, et ce, quelque soit le nombre d'articles de ce groupe présents dans la pièce :

1. Dans la *table des commentaires* (Fichier → Table de référence → commentaires), créer le commentaire avec l'**ID du groupe Article comme intitulé** (Clic droit sur le bandeau *Identification* du groupe article pour récupérer l'ID du groupe).
2. *Index → Paramétrage Editions → Pièces ⇒ détails des pièces activité Appro ou Céréale* : dans la pièce concernée, **activer** *Affichage commentaire groupe article*.

Dans ce cas, **NE RIEN RENSEIGNER** dans le champ *commentaire* de cette fiche.

Cet artifice permet de **ne pas stocker le commentaire dans la pièce mais simplement de l'afficher à l'édition**. Le commentaire s'affichera même à l'édition d'anciennes pièces contenant au moins un article de ce groupe.

Conditions tarifaires (collection)

Choix dans la table des *types tarif*. Une condition tarifaire permet d'appliquer de manière automatique une ou des bonification/réfaction pour un ou plusieurs articles **et** pour un ou plusieurs tiers, excluant les articles et tiers non concernés.

Uniquement en activité APPRO.

Barème (collection)

Les barèmes peuvent être déclarés dans l'**article** ou le **groupe article** auquel l'article est rattaché directement ou **via un autre niveau**.

Uniquement en activité Céréale.

The screenshot shows a web form titled 'Type barème'. It contains several input fields and checkboxes. At the top is a text field for 'Type barème'. Below it is a text field for 'Caractéristique' with a small icon to its right. To the right of the 'Caractéristique' field is a checkbox labeled 'Calcul sur valeur agrégée'. Below these are three text fields: 'Echelle mini' (value 0), 'Echelle maxi' (value 0), and 'Echelle par défaut' (value 0). Below these are two more text fields: 'Tolérance' (value 0) and 'Priorité' (value 0). To the right of the 'Tolérance' field is a checkbox labeled 'à déduire'. To the right of the 'Priorité' field is a dropdown menu. At the bottom are two checkboxes: 'Obligatoire en saisie de pièces' and 'Simulation'.

- **Type de Barème**

Choix dans la table des *barèmes*.

- **Caractéristique**

Paramétrer la ou une des caractéristique associée(s) au barème si le barème fait appel à une ou plusieurs caractéristique(s).

- **Calcul sur valeur agrégée**

A cocher si la valeur de l'échelle du barème doit être calculée à partir d'un agrégat (valeur, moyenne ou mini ou maxi, d'une série de valeur de caractéristiques, sur une période et une plage d'articles).

- **Echelle mini / maxi**

Valeur mini / maxi incluse de la caractéristique pour laquelle il y aura alerte en saisie.

- **Echelle par défaut**

Valeur de la caractéristique affichée par défaut en saisie.

- **Tolérance**

Valeur de la caractéristique à déduire de la valeur de caractéristique saisie pour le calcul du barème

- **A déduire**

Mode de calcul si la tolérance est différente de 0

- Si à *Déduire non coché* alors pas de déduction
mais si $\text{Echelle Carac} - \text{Tolérance} \leq \text{Echelle par Défaut}$ alors $\text{Echelle Carac} = \text{Echelle Défaut}$.
- Si à *Déduire coché noir* alors déduction: $\text{Echelle Carac} = \text{Echelle Carac} - \text{Tolérance}$ ($= 0$ si le calcul < 0).
- Si à *Déduire coché grisé* alors déduction: même calcul que précédemment mais si $\text{Echelle Carac} - \text{Tolérance} \leq \text{Echelle Défaut}$ alors $\text{Echelle Carac} = \text{Echelle Défaut}$.

- **Priorité**

Ordre d'affichage de la caractéristique en saisie de pièce.

- **Obligatoire en saisie de pièce**

- Si *coché* alors la caractéristique génère automatiquement la ligne de caractéristique à la saisie
- Si *décoché* la caractéristique ne

génère pas automatiquement la ligne de caractéristique à la saisie il faut choisir la création manuelle de la ligne de caractéristique dans l'index.

- **Simulation**
 - Si *coché* le barème sera utilisé lors d'un traitement de simulation
 - Si *décoché* le barème ne sera pas utilisé lors d'un traitement de simulation.

Taxes (collection)

Permet de paramétrer les différentes taxes qui doivent être appliquées pour le groupe article.

- **Type taxe**
Choix dans la table des *Types taxes*.
- **Priorité**
Ordre d'affichage de la taxe dans la pièce.

Axe d'analyse (collection)

Choix dans la table des *Axes Analyse*.
Non utilisé pour le moment.

From:
<https://wiki.atys.analys-informatique.com/> - Wiki Atys

Permanent link:
https://wiki.atys.analys-informatique.com/doku.php?id=wiki:docs_en_cours:creation_groupe-sous_groupe

Last update: **2024/01/22 13:54**